

UPDATED: 14.12.2016

Rusty Shock Spray

Ein multifunktionaler Rostlöser mit Kälteschockwirkung.



Eigenschaften und Vorteile

- Auf Graphitbasis Hervorragende Schmiereigenschaften
- Kühlt bis -40°C Kälteschock lässt den Rost aufbrechen
- Erstklassige Kriecheigenschaften Dringt ein und verhindert Festfressen
- Löst verrostete und oxydierte Verbindungen Multifunktionales Produkt
- Silikonfrei Kann in Lackierereien verwendet werden

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84599	Rusty Shock Spray	RSS	400 ml Sprühdose

Anwendungen

Rusty Shock Spray dient zum zerstörungsfreien Lösen von verrosteten und oxydierten Schraubenverbindungen wie z.B. Schrauben, Muttern, Bolzen usw..

Besondere Einsatzbereiche sind Auspuffverbindungen und –aufhängungen, Krümmerbolzen, Federbeinaufhängungen, Spurstangen und alle weiteren Bereichen, die durch Witterungs- und Feuchtigkeitseinwirkung anfällig für Korrosion sind.

Rusty Shock Spray lässt durch Kälteschock die Materialoberfläche schrumpfen und dadurch den Rost aufbrechen. Rusty Shock Spray kann somit besser eindringen und festgefressene Teile besser lösen.

Gebrauchsanweisung

Festsitzende Teile aus 3-6 cm Entfernung direkt einsprühen und nach dem Abkühlen lösen. Bei hartnäckigen Fällen den Vorgang wiederholen.



Technische Informationen

Bestell-Nr.: 84599

Lagercode: RSS

Beschreibung: Rostlöser mit Kälteschock

Lagerfähigkeit: 12 Monate

Inhalt: 400 ml

Gewicht: 335 g

Zolltarifcode: 3403 99 10

VOC: 566 g/l

Produktfarbe: anthrazitfarbene Flüssigkeit



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf <u>www.kenteurope.com</u> und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die "Informationen") sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg Sitz der Gesellschaft: Duisburg Registergericht: AG Duisburg HRB 29092 Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248 KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0 Fax: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com © **KENT Europa**.