Produkt Information



microflex®

957 Motor Innenreiniger

TÜV-geprüfter, lösemittelfreier Reiniger auf Basis eines hochwertigen, niedrigviskosen Öls mit leistungsfähigen Reinigungswirkstoffen. Der Reiniger schützt das neue Motoröl vor Verschmutzung durch Altölrückstände.





Eigenschaften

- ✓ VOC (Lösemittel) freie Formulierung
- Enthält niedrigviskose Detergents für hervorragende Reinigungsergebnisse
- ✓ Entfernt Ölschlammablagerungen aus dem Motorölsystem
- ✓ Schützt vor Motorschäden durch verstopfte Ölkanäle und Bohrungen
- Enthält Additive zur Schmierung der Bauteile während der Reinigung
- ✓ Frei von Chlor, Phosphat, Nitrat und Schwermetallen
- Entsorgung über das Altöl möglich

Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Ölschlammablagerungen
- ✓ Bei Kompressionsverlust im Bereich der Kolbenringe
- ✓ Bei Hydrostösselklappern
- ✔ Beim Ölwechsel, damit das neue Motoröl nicht durch Reste des Altöls kontaminiert wird

Anleitung

Reiniger vor jedem Ölwechsel dem Motoröl zugeben. Mindestölstand darf nicht unterschritten werden. Motor maximal 20 Minuten im Stand mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Danach sofort Öl und Filterwechsel durchführen.

Dosierung

200ml: Ausreichend bis 4 Liter Motoröl. 400ml: Ausreichend bis 6 Liter Motoröl. 950ml: Ausreichend bis 15 Liter Motoröl.

Hinweis

Achtung! Bei stärkerer Verdünnung Gefahr von Motorschäden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Motor Innenreiniger	400 ml	1102519	12 Stck

